



Nr sprawy: NSZP.26.10.2018

Gdańsk, dnia 17.12.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Gdańska

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania. Poniżej przedstawiamy treść zapytań oraz odpowiedzi.

Zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia) i przesłanie go e-mailem.

Zgodnie z informacją podaną w Ogłoszeniu o zamówieniu, zamówienie jest realizowane w oparciu o art. 138o ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Do ww. postępowania mają zastosowanie jedynie wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy. Do ww. postępowania nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia przywołanego powyżej.

Pytanie nr 1

Zgodnie z decyzją wojewody pomorskiego część obiektów Muzeum Gdańska podlega obowiązkowej ochronie, proszę o wskazanie tych lokalizacji.

Odpowiedź:

Wykaz obiektów podlegających obowiązkowej ochronie:

- 1) Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47 w Gdańsku;
- 2) Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43/44 w Gdańsku;
- 3) Dom Uphagena – Muzeum Wnętrz Mieszczańskich, ul. Długa 12 w Gdańsku;
- 4) Muzeum Bursztynu, ul. Targ Węglowy 26 w Gdańsku;
- 5) Twierdza Wisłoujście, ul. Stara Twierdza 1 w Gdańsku.

Pytanie nr 2

Proszę o zestawienie uzbrojenia dla pracowników ochrony, Zamawiający wskazuje jedynie środki przymusu bezpośredniego (kajdanki, pałka wielofunkcyjna, paralizator) tj. jaki typ uzbrojenia i które posterunki uzbrojone.



Odpowiedź:

Paralizator elektryczny o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA będzie na wyposażeniu posterunków w obiektach i w ilościach:

- 1) Ratusz Głównego Miasta – 2 kpl. (PS 1, PS 2);
- 2) Dwór Artusa – 2 kpl. (PS 1, PS 2);
- 3) Dom Uphagena – Muzeum Wnętrz Mieszczańskich – 1 kpl. (PS 1);
- 4) Muzeum Bursztynu – 2 kpl. (PS 1, PS 2);
- 5) Twierdza Wisłoujście – 1 kpl. (PS 1).

Pytanie nr 3

W których adresach Wykonawca będzie organizował w chronionych oddziałach miejsca przechowywania uzbrojenia zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 21 października 2011 roku

Odpowiedź:

Broń będzie przechowywana w pomieszczeniach poza magazynowych w obiektach:

- 1) Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47 w Gdańsku;
- 2) Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43/44 w Gdańsku;
- 3) Dom Uphagena – Muzeum Wnętrz Mieszczańskich, ul. Długa 12 w Gdańsku;
- 4) Muzeum Bursztynu, ul. Targ Węglowy 26 w Gdańsku;
- 5) Twierdza Wisłoujście, ul. Stara Twierdza 1 w Gdańsku.

Pytanie nr 4

Co dla Wykonawcy oznacza wyposażenie obiektów w urządzenia do monitorowania alarmów z poszczególnych obiektów zgodnie z normą PN-EN50131-1 dla stopnia zabezpieczeń 3 tj. chodzi o nadajniki monitorowania czy piloty napadowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 12 Warunków realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia obiektów w urządzenia do monitorowania alarmów z poszczególnych obiektów zgodnie z normą PN-EN50131-1 dla stopnia zabezpieczeń 3 i przedstawienia protokołów w dniu rozpoczęcia realizacji zadania. Jeżeli Wykonawca jest w posiadaniu pilotów napadowych z funkcją stałego przesyłania lub stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (SSWiN) Zamawiającego oraz systemie nadzoru nad pracą pracowników ochrony, to wystarczą piloty napadowe.

Pytanie 5

Czy środek transportu zbiorów oznacza pojazd Zamawiającego, a konwojowanie to ochrona transportu w pojazdach Wykonawcy?



Odpowiedź:

Środek transportu zbiorów to pojazd Zamawiającego lub przez Zamawiającego wynajęty na podstawie oddzielnych umów.

Konwojowanie transportu zbiorów oznacza ochronę transportu obiektów od chwili załadunku na środek transportu z wyznaczonego miejsca do rozładunku w miejscu docelowym. Za czas konwojowania transportu zbiorów przyjmuje się czas od załadunku na środek transportu do rozładunku w miejscu docelowym, z uwzględnieniem noclegów i przerw w transporcie. Konwojowanie transportu zbiorów może być prowadzone w pojeździe/pojazdach Wykonawcy lub w pojeździe Zamawiającego – zgodnie z pkt. 8 Informacji szczegółowych realizacji zadania oraz pkt. 10 – 14 Formularza cenowego.

Pytanie 6

Ile konwojów w skali roku jest planowanych jako dłuższe niż 24 godziny tj. z noclegami.

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że w trakcie trwania umowy zostaną zrealizowane nw. ilości konwojów, w trakcie których konwojenci będą zobowiązani do ochrony obiektów w nocy.

1	Konwój transportu – jeden uzbrojony lub nieuzbrojony konwojent poruszający się w pojeździe Zamawiającego	8
2	Konwój transportu – dwóch uzbrojonych konwojentów poruszających się w pojeździe Zamawiającego	4
3	Konwój transportu – dwóch uzbrojonych konwojentów poruszających się w pojeździe Wykonawcy	4
4	Konwój transportu – trzech uzbrojonych konwojentów poruszających się w pojeździe Wykonawcy	4
5	Konwój transportu – czterech uzbrojonych konwojentów poruszających się w dwóch pojazdach Wykonawcy	4

Pytanie 7

Ile konwojów w skali roku jest planowanych jako jednodniowe, z powrotem do miejsca wyruszenia konwoju.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje konwojów trwających mniej niż 24 godziny, w których miejsce zakończenia transportu pokrywa się z miejscem jego rozpoczęcia.

Pytanie 8

Wykonawca nie otrzymał informacji na temat kilkudniowych konwojów, zatem wnosimy o wprowadzenie zapisu do umowy, że ewentualne noclegi dla pracowników ochrony pokryje



Zamawiający po zakończeniu konwoju. Zapis nie naraża Wykonawcy na ryzyko strat, a jest uczciwe dla obu stron. W obecnej formie opis przedmiotu zamówienia nie jest jednoznaczny i nie wyczerpujący co utrudnia wycenę usług.

Odpowiedź:

Informuję, że prowadzenie jakiejkolwiek działalności, w tym działalności gospodarczej nacechowane jest ryzykiem a zaproponowany zapis jest niezgodny z prawem polskim. Ponadto, Zamawiający nie zna i nie zamierza ingerować w organizację pracy wszystkich potencjalnych Wykonawców oraz przyjętych przez nich procedur realizacji poszczególnych usług.

Pytanie nr 9

W odniesieniu do wykonania stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych: Jaki charakter ma mieć to monitorowanie?

- a) czy tylko za pośrednictwem pracowników na obiekcie; następnie pracownik ochrony do SMA Wykonawcy;
- b) czy bezpośrednio przez System Monitorowania Alarmów Wykonawcy ze stałym podłączeniem nadajników do systemów alarmowych Zamawiającego.

Odpowiedź:

Usługa monitoringu polega na całodobowym nadzorowaniu sygnałów płynących z systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach Klientów. W przypadku alarmu – spowodowanego np. włamaniem, napadem, zanikiem napięcia czy pożarem (zależnie od zastosowanych czujek) – pracownik całodobowej Stacji Monitorowania Alarmów natychmiast odbiera sygnał i podejmuje stosowne, zgodne z procedurą działania (kontakt z Właścicielem, wysłanie Grupy Interwencyjnej etc.). Dzięki temu monitorowany obiekt jest objęty całodobowym nadzorem, także pod nieobecność Właścicieli – <https://www.konsalnet.pl/oferta/monitoring/>.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza ingerencję we własne systemy celem podłączenia urządzeń monitorujących?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ingerencję we własne systemy sygnalizacji włamania i napadu w zakresie umożliwiającym podłączenie urządzeń przesyłających sygnały do USI (SMA).

Pytanie nr 11

Czy systemy alarmowe Zamawiającego posiadają moduły ochrony przeciwpożarowej, czy też ochrona przeciwpożarowa to systemy autonomiczne (oddzielne centrale)?

Odpowiedź:

W obiektach Zamawiającego zainstalowano autonomiczne systemy sygnalizacji pożaru.



Pytanie nr 12

Czy systemy ochrony przeciwpożarowej również podlegają bezpośredniemu stałemu monitorowaniu przez Wykonawcę i wstępną weryfikację przyczyn przed wezwaniem Straży Pożarnej?

Odpowiedź:

Systemy sygnalizacji pożaru zainstalowane w obiektach Zamawiającego podlegają bezpośredniemu stałemu monitorowaniu przez pracowników Wykonawcy a sygnały przez nie generowane muszą być weryfikowane przed wezwaniem jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP.

Pytanie nr 13

Ile autonomicznych systemów alarmowych (central alarmowych SSWiN, Ppoż) Wykonawca będzie zobowiązany monitorować bezpośrednio? Parametr istotny w celu zaplanowania właściwej liczby urządzeń (nadajników) monitorujących.

Odpowiedź:

Informacja zawarta w pkt. 6 Informacji szczegółowych realizacji zadania.

Pytanie 14

Czy w ochronie całodobowej Zamawiający dopuszcza zmianowość składów zmiany co 24 godziny?

Odpowiedź:

Tak, w Kuźni Wodnej i Wartownia nr 1.

Pytanie 15

Czy są godziny pracy Szefa ochrony z obecnością na terenie ochranianym których oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyznacza godzin obecności Szefa ochrony w poszczególnych obiektach Zamawiającego.

Poniżej odpowiedzi na kolejne zdane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający organizuje różnego rodzaju imprezy, których nie zawarł w opisie przedmiotu Zamówienia, a przewiduje dodatkową ochronę z tym związaną?

Odpowiedź:

Tak.



Pytanie nr 2

Jeśli Zamawiający będzie wnioskował o ochronę imprez, wernisaży, konferencji, wnioskujemy o rozszerzenie formularza cenowego o pozycję - cena jednostkowa pracownika do ochrony imprez z podaniem ilości godzin - w takiej ochronie. Zaznaczamy, że tego rodzaju ochrona nie jest objęta stałym grafikiem pracy pracowników Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu i podlega dodatkowej organizacji służb, na zasadach, warunkach obarczonych większymi wynagrodzeniami dla takiego pracownika (praca dorywcza, krótkotrwała).

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień ogłoszenia o zamówieniu nie posiada wiedzy na temat ilości i rodzaju organizowanych imprez, uroczystości na terenie jego obiektów. Ponadto, Zamawiający nie posiada wiedzy, na temat dat i częstotliwości wprowadzania stopni alarmowych wynikających z art. 15 i 16 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), jak również nie posiada wiedzy na temat terminów wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu lub wojny, wynikającego z § 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku, w sprawie gotowości obronnej państwa a przecież „tego rodzaju ochrona nie jest objęta stałym grafikiem pracy pracowników Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu i podlega dodatkowej organizacji służb, na zasadach, warunkach obarczonych większymi wynagrodzeniami dla takiego pracownika (praca dorywcza, krótkotrwała)”.

Pytanie nr 3

Czy w pozycjach ilości roboczogodzin konwojów transportów (formularz cenowy) dla np. trzech uzbrojonych konwojentów liczba 100 oznacza 100 roboczogodzin pracy każdego z trzech pracowników, czy ok.33,3 roboczogodzin pracy dla każdego z trzech (razem 100 rbg)?

Odpowiedź:

Zamawiający w formularzu cenowym w poz.:

- a) 11 wartość 100 roboczogodzin odnosi do dwóch uzbrojonych konwojentów poruszających się w pojeździe Zamawiającego tj.: jeśli konwój rozpoczął się o godzinie 8.00 a zakończył o 9.00 tego samego dnia, to konwój trwał 1 godzinę,
- b) 12 wartość 100 roboczogodzin odnosi do dwóch uzbrojonych konwojentów poruszających się w pojeździe Wykonawcy tj.: jeśli konwój rozpoczął się o godzinie 8.00 a zakończył o 9.00 tego samego dnia, to konwój trwał 1 godzinę,
- c) 13 wartość 100 roboczogodzin odnosi do trzech uzbrojonych konwojentów poruszających się w pojeździe Wykonawcy tj.: jeśli konwój rozpoczął się o godzinie 8.00 a zakończył o 9.00 tego samego dnia, to konwój trwał 1 godzinę,
- d) 14 wartość 100 roboczogodzin odnosi do czterech uzbrojonych konwojentów poruszających się w dwóch pojazdach Wykonawcy tj.: jeśli konwój rozpoczął się o godzinie 8.00 a zakończył o 9.00 tego samego dnia, to konwój trwał 1 godzinę,



Pytanie nr 4

Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 5

Jeśli Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje waloryzację minimalnej stawki godzinowej na podstawie art. 142 ust. 5 pkt 2 PZP?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO.

Odpowiedź:

Tak

Z poważaniem

MUZEUM GDAŃSKA
DIREKTOR
Waldemar Ossowski
dr hab. Waldemar Ossowski

