







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SCHEMAT + OPIS NA RYS.						
						
						
						
						
						
LOŚĆ SZTUK	2	1	1	1	1	1
LOKALIZACJA NA ELEWACJI	wschodnia	południowa	wschodnia	północna	zachodnia	zachodnia
TYP WG OPISU KONSERWATOR.	TYP B	TYP C	TYP D	-	TYP A	TYP A
NR RYS. DETALU DRZWI	S.22	S.23	S.24	-	S.21	S.21
OPIS	Drzwi zewnętrzne, pełne, drewniane, dwuskrzydłowe, ocieplone, z drewna dębowego, w konstrukcji deskowej wzmocnionej od wewnętrznej strony szpungami z zastrzałami.					
Drzwi zewnętrzne, pełne, drewniane, jednoskrzydłowe, ocieplone, z drewna dębowego, w konstrukcji deskowej wzmocnionej od wewnętrznej strony szpungami z zastrzałami.						Drzwi zewnętrzne, pełne, ppożarowe EIC30, pełne, drewniane, dwuskrzydłowe, ocieplone, z drewna dębowego, w konstrukcji deskowej wzmocnionej od wewnętrznej strony szpungami z zastrzałami.
KLASA ODPORN. NA WŁAMANIE	RC3	RC3	RC3	RC3	RC3	RC3
OŚCIEŻNICE	drewniane, z drewna dębowego					
ŚWIATŁO W OŚCIEŻNICACH	177x273cm	108x204cm	96x206cm	100x206cm	115x215cm	115x215cm
WYMIAR OTWORU bez szczeliny montaż.	187x278cm	120x209cm	100x210cm	108x211cm	124x222cm	124x222cm
KLAMKI	klamki stalowe stylizowane z sztyldami wykonanymi techniką kowalską					
ZAWIASY	pasowe kute, zawieszzone na hakach, stylizowane					
ZAMKI	na klucz					
SAMOZAMYKACZ z szyną ślizgową	tak, oba skrzydła					



NAZWA KAWERTECY

TERMINOMODERNIZACJA

WIELKIEGO MŁYNA W GDANSKU

MIEJSCE:		PRACOWNIA:		DATA:	
MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA		ARCHITEKTURA		30.03.2018	
GDANSKA, UL. DŁUGA 46/47 GDANSK		PROJEKT WYKONAWCZY			
INSTRUKCJA					
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					
PROJEKTANT:		AUTOR:		WYKONAWCA:	
arch. K. PIĄTKOWSKA		arch. K. PIĄTKOWSKA		arch. E. RAJGIECZYK - PIĄTKOWSKA	
ul. Długa 46/47 / 09 / U / C PO-1336		ul. Długa 46/47 / 09 / U / C PO-1336		ul. Długa 46/47 / 09 / U / C PO-1336	
ul. nr 804/Gd/082 PO-0410		ul. nr 804/Gd/082 PO-0410		ul. nr 804/Gd/082 PO-0410	
1 : 50		1 : 50		1 : 50	
A23		A23		A23	

UWAGA: Wielkość drzwi w ramach poszczególnych typów różnią się. Wymiary podano także na rzutach. Wykonawca jest zobowiązany do własnych pomiarów!